

ANTARES 9^{V2}

NEW



V2 - 19/03/2025

ANTARES 9 V2 - NEW

INTRODUCTION

Spécifications

Layouts

Gamme ANTARES

Points clés

EXTERIEUR

Extérieur

Cockpit

Bain de soleil avant

INTERIEUR

Intérieur

Cuisine

Salon

Poste de pilotage

Cabine propriétaire

Salle d'eau

Cabine VIP

TECHNIQUE

Mouillage / Amarrage

Equipements techniques

Equipements électriques

Climatisation

Chauffage

Audiovisuel

DONNÉES TECHNIQUES*

Spécifications principales	DATA	
Longueur hors-tout	9,29 m	30'6"
Longueur de coque	7,98 m	26'2"
Largeur hors-tout	2,99 m	9'10"
Tirant d'eau	0,96m	3'2"
Tirant d'air standard	2,70m	8'10"
Tirant d'air avec options	3,27m	10'9"
Déplacement lège avec moteurs (bi-moteurs)	4620kg	10,182 lbs
Couchages	4	
Certification CE	B6 / C10	
Architecte	BENETEAU	
Designer	SARRAZIN Design	

RESERVOIRS



Carburant
600 L
159 US gal



Eau
160 L
42 US gal



Réservoir d'eau chaude
25 L
7 US gal




Réservoir eaux noires
80 L
21 US gal

MOTORISATION / PERFORMANCE



2 X 200 CV XL V6 MERCURY*
2 X 200 CV APX WHITE SUZUKI*

2 X 250 CV XL V8 MERCURY JPO*
2 X 250 CV APX WHITE SUZUKI*



Autonomie

189 NM (avec réserve 10%, à nœuds) / (with 10% fuel supply, at 25 knts)
200 NM (avec réserve 10%, à nœuds) / (with 10% fuel supply, at 25 knts)

171 NM (avec réserve 10%, à nœuds) / (with 10% fuel supply, at 25 knts)
189 NM (avec réserve 10%, à nœuds) / (with 10% fuel supply, at 26 knts)



Vitesse maxi

35 nœuds / knots
36 nœuds / knots

40 nœuds / knots
40 nœuds / knots




Version Standard



Version panneaux solaires + galerie



Version Soft-Top manuel



Un Toit Modulable

INTRODUCTION


Pont Principal



Pont Inférieur



« Antares est une gamme de bateaux de croisières familiales avec une grande polyvalence dans le programme de navigation. Avec son adaptabilité, ses fonctionnalités bien pensées, son design élégant et intemporel, la gamme Antares sera idéale pour la croisière, les sports nautiques et la détente. Avec son rapport qualité/prix supérieur, la gamme offre un accès optimal à la plaisance. »



Design
élegant

Circulation
intérieur/extérieur

Casquette longue
protectrice

Espace intérieur

The background is a solid blue color. In the top-left corner, there are several overlapping, semi-transparent light blue curved shapes that resemble stylized waves or abstract organic forms. In the bottom-right corner, there is a single, darker blue curved shape that also appears to be part of the abstract design.

EXTERIEUR

Casquette de cockpit longue et protectrice avec ouverture soft top (en option)

Extérieur - Points clés

Large porte de timonerie

Large porte de coupée

Plateformes arrières



Table convertible
en bain de soleil

Cockpit - Points clés

Grand Carré
en U

Circulation
intérieur / extérieur

Portillon d'accès
sécurisé

Porte gobelets

Grand bain de soleil

Banquette coulissante

Cockpit - Points clés

Large passavant
tribord

Extérieur - Dimensions





Bain de soleil avant - Points clés


Taud de soleil disponible en option



Large bain de soleil avant avec circulation aisée et sécurisée



Dossiers relevables



Accès facile

The background is a solid blue color with several large, overlapping, curved lines in a lighter shade of blue, creating a sense of movement and depth. These lines are primarily located in the top-left and bottom-right corners, leaving the center area more clear for the text.

INTERIEUR

Intérieur - Points clés

Table convertible
en banquette

Siège copilote avec
dossier pivotant

Ventilation et
luminosité

Vue mer
panoramique



Cuisine équipée avec four micro ondes (option) / réfrigérateur (80L) (finition) / plaque gaz (std) ou électrique (option) / évier / rangements (tiroirs et placards)

Moquette (option)

Vitrage ouvrant

Table convertible en
banquette (option)


Rangement pour table
extérieure

Panneau électrique

Accès direct au
passavant tribord

Poste de pilotage
entièrement équipé

Siège Bolster pilote pivotant



The background is a solid blue color. In the top-left corner, there are several overlapping, semi-transparent light blue curved shapes that resemble stylized waves or the edge of a circle. In the bottom-right corner, there is a single, darker blue curved line that also appears to be part of a larger circular shape.

PONT INFÉRIEUR

Pont inférieur - Points clés

Cabine propriétaire

Luminosité et
ventilation

Tête de lit et liseuses

Lit "queen size"

Rangements sous
le lit

Vue mer


Pont inférieur - Points clés

Cabine propriétaire

Meubles hauts laqués

Penderie

Pre fit TV
(option)



Pont inférieur - Points clés

Salle d'eau

Luminosité et
ventilation

Large plan de travail

Rangements

Pont inférieur - Points clés

Cabine arrière


Ventilation et
vue mer

Rangements

Lit double

Tête de lit et
liseuses

Pont inférieur - Dimensions



Pont inférieur - Hauteurs sous barrot




SPECIFICATIONS TECHNIQUES

KIT DE MOUILLAGE / AMARRAGE

Longueur / diamètre de chaîne	23 m / 10 mm	75'10" / 3/8"
Longueur / diamètre de câblot	35 m / 14 mm	114'10" / 9/16"
Poids de l'ancre	14 kg	31 lbs
Longueur des amarres	8 m	26'3"
Diamètre des amarres	12 mm	1/2"
Dimensions des pare-battages	645 mm x D.150 mm	35/64 x D.5'
Nombre de pare-battages avec housses	4	4

EMPLACEMENT EQUIPEMENTS TECHNIQUES



- 1 Réservoir carburant 600 L / 159 US GAL - standard
- 2 Réservoir eau 160 L / 42 US GAL - standard
- 3 Réservoir eaux noires 80L / 21 US GAL - standard

- 4 Chauffe-eau 25L / 7 US GAL - [Finition Confort](#)
- 5 Batteries de démarrage - standard
- 6 Batteries de servitude - standard

ELECTRICITE ET PRISE USB PONT PRINCIPAL

FINITION CONFORT :
CIRCUIT ELECTRIQUE



-  Panneau électrique
-  Prise électrique
-  Prise USB

ELECTRICITE ET PRISE USB PONT INFÉRIEUR

FINITION CONFORT :
CIRCUIT ÉLECTRIQUE



● Prise électrique
▲ Prise USB

CLIMATISATION PONT PRINCIPAL

TECHNIQUES

OPTION : CLIMATISATION



Sorties d'air

Panneau de contrôle

Bloc climatisation : 16 000 BTU

CLIMATISATION PONT INFÉRIEUR



Sorties d'air


Panneau de contrôle

Bloc climatisation : 16 000 BTU

CHAUFFAGE PONT PRINCIPAL

TECHNIQUES

OPTION : CHAUFFAGE



 Sorties d'air
 Panneau de contrôle

TOTAL
Puissance :
5,5KW

CHAUFFAGE PONT INFÉRIEUR

TECHNIQUES

OPTION : CHAUFFAGE




TOTAL
Puissance :
5,5KW

 Sorties d'air
 Panneau de contrôle



Pack sound : Fusion RA-210, 4 haut-parleurs standard Fusion (2 Salon, 2 Cockpit)



(MAX TAILLE TV CABINE ET SALON : 24")

-  Haut parleur
-  TV option
-  Fusion

DIMENSIONS

TIRANT D'AIR / TIRANT D'EAU



Tirant d'air lège (sans moteurs)
Tirant d'eau pleine charge (avec moteurs)





CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza scafo:	7,98 m	26'2"
• Lunghezza fuori tutto		
- Di serie:	8,23 m	27'
- Massimale - con opzioni:	9,29 m	30'6"
• Larghezza fuori tutto:	2,99 m	9'10"
• Larghezza scafo:	2,96 m	9'9"
• Dislocamento leggero:	3 838 kg	8,459 lbs
• Dislocamento a vuoto:	4 620 kg	10,182 lbs
• Altezza massima		
- Di serie (albero abbassato):	2,70 m	8'10"
- con opzioni:	3,27 m	10'9"
• Pescaggio min/max:	0,63 - 0,96 m	2'1" - 3'2"
• Capacità serbatoio carburante:	2 x 300 L	2 x 79 US Gal
• Capacità serbatoio acqua:	160 L	42 US Gal
• Potenza motore massima (Bimotore):	2 x 250 Hp	2 x 184 Kw
• Lunghezza Gambo motore (Bimotore):	XL 635 mm	25'

ARCHITETTI / DESIGNER

- Sviluppo: Bénéteau POWERBOATS
- Designer: SARRAZIN DESIGN

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 6 persone
- Categoria C - 10 persone

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco
- Scafo realizzato ad iniezione

COPERTA

Struttura:

- Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
- Gelcoat bianco
- Controstampo di coperta parziale
- Bottazzo in alluminio grigio di protezione su giunzione scafo-coperta
- Tetto della postazione di guida in gelcoat bianco

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Luci di navigazione = 1 luce 360° su asta pieghevole
- Luci di via (Bicolore)

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Musone di prua
- Gavone ancora auto-vuotante con coperchio
- Golfare di prua
- 2 Bitte di prua in alluminio 200 mm/8"
- 2 Bitte a centro barca in alluminio 200 mm/8"
- 2 Bitte di poppa in alluminio 200 mm / 8"

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito inox aperto a prua e protezione fino ai gradini del pozzetto
- Passavanti asimmetrici
- 2 Tientibene inox su montanti della tuga
- 2 Tientibene inox sul cappuccio della timoneria
- 2 Corrimano inox sul bordo libero e porta di murata
- 1 Tientibene inox sulla panchetta del pozzetto

POZZETTO

Lunghezza: 1,70 m / 5'7" x Larghezza: 2,40 m / 7'10"

- Pozzetto auto-vuotante
- Panchetta di poppa abbattibile 4 posti (Selleria a seconda della versione)
 - 2 Porta bicchieri
 - Gavone porta oggetti sotto la seduta
- Panchetta laterale pieghevole
- Configurazioni di pozzetto supplementari (vedi lista opzioni)
- Gavoni in pozzetto:
 - 1 Grande gavone centrale asistito da attuatori con chiusura
 - 1 Gavone nella panchetta centrale
 - 1 Gavone nella panchetta opzionale (Opzione)
- 2 plafoniera(e)
- Serbatoio carburante (2 x 300 L/2 x 79 US Gal) rotozagomato sul fondo del gavone del pozzetto, in gavone stagno e ventilato
- 2 Foro per rifornimento carburante sul bordo libero a sinistra e a dritta
- Porta di divisione a dritta (scaletta da bagno pieghevole non inclusa, disponibile in opzione)
- Scaletta bagno a dritta
- Portello di sicurezza
- Scaletta da bagno telescopica sotto la plancetta da bagno
- Doccetta nel pozzetto

TESSUTI ESTERNI (in allestimento)

- Rivestimento Pure: Linetex Chalk + Tannery Sugar

ALLESTIMENTI

- Selleria quadrato abbinata alla selleria esterna (Rivestimento Pure)
- Selleria materasso cabina: Cushy Limestone
- Rifiniture in legno Alpi Noyer
- Pagliolato stratificato quercia scura - Parti in poliestere

QUADRATO

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- Timoneria con parabrezza monoblocco in vetro traslucido
- Vetrata laterali in vetro trasparente
- Vetrata laterale a sinistra apribile
- Chiusura del quadrato con 3 battenti in PMMA traslucido (contorno in alluminio anodizzato nero e serratura)
- Passo d'uomo in quadrato scorrevole con oscurante
- 2 Tergicristalli elettrici
- Illuminazione assicurata da 2 barre LED

PLANCIA DI GUIDA (LATO DESTRO)

- Quadro strumenti con alloggiamento per elettronica di bordo
- Bussole
- Contagiri
- Indicatore carburante
- Volante Luxe
- Comando motore allievo
- Sedile pilota Funzione Bolster regolabile e girevole (Selleria Grigio antracite)
- Timoneria idraulica
- Rimovibile poggiatesta

CUCINA (LATO DESTRO)

- Piano di lavoro della cucina in stratificato grigio chiaro
- Cassetto porta oggetti con porta laccata titanio
- Armadio porta oggetti con porte laccate titanio (compresa pattumiera)
- Lavandino inox con copertura stratificata (immagazzinaggio nella porta del frigorifero)
- Rubinetto con miscelatore acqua fredda pressurizzata (in allestimento: scaldabagno 25 L e miscelatore)
- Fornello gas fisso 2 fornello
- Ubicazione per frigorifero 80 L (in allestimento)
- Alloggiamento forno microonde (in allestimento)
- Presa USB (Dietro il sedile del pilota)
- 2 Porta bicchieri

QUADRATO

Altezza interna: 1,63 m / 5'4"

- Quadrato con sedute contrapposte trasformabile in cuccetta (opzione)
(Lunghezza: 1,95 m / 6'5" x Larghezza: 0,96 m / 3'2")
- Seduta copilota con schienale orientabile (Posizioni tavolo a carteggio/quadrato)
- Gavone sotto la seduta a poppa (ubicazione aria condizionata opzionale)
- Comparto stacca batteria sotto la seduta di poppa

BAGNO

Altezza interna: 1,83 m / 6"

- WC marino
- Lavandino
- Doccia
- Mobile
- Ventilazione assicurata da 1 oblò a murata apribile
- 1 plafoniera

CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,82 m / 6' (sotto la cuccetta: 0,97 m / 3'2")

- Cuccetta doppia:
 - Lunghezza (max): 1,93 m / 6'4"
 - Larghezza (max): 1,60 m / 5'3"
- Gavone porta oggetti sotto il letto
- Illuminazione assicurata da 3 barre LED + 2 Luci di lettura
- Passauomo di coperta apribile, nella cabina
- Ripostiglio con guardaroba e armadietto
- 2 Mobili alti porta oggetti a sinistra e dritta con sportello laccato effetto Titanio

CABINA DI POPPA

Altezza interna: 1,85 m / 6'1" (sotto la cuccetta: 0,82 m / 2'8")

- Letto doppio (1,90 x 1,40 m / 6'3" x 4'7")
- Vetrata laterale sinistra, con oblò apribile
- Ripostiglio con guardaroba e armadietto
- Illuminazione assicurata da 1 plafoniera + 1 barra LED + 2 lampade

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 12 V
- Prese USB
- 2 Pompe di sentina: 1 Pompa manuale - 1 Pompa elettrica
- Stacca batterie nel gavone sotto la seduta di poppa del quadrato
- Installazione per batteria motore fornita con il pre-rigging (batteria non fornita)

IMPIANTO IDRICO

- Serbatoio rigido d'acqua da 160 L / 42 US Gal
- Circuito idrico pressurizzato

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS":

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

**DIVERSI**

- Rilevatore di fumo

ALLESTIMENTI & PACK**ALLESTIMENTO CONFORT**

- Verricello salpancora elettrico
- Selleria del pozzetto (Divano a L)
- Scaldacqua 25 L
- Circuito elettrico 220 V completo + Caricabatteria
- Illuminazione di cortesia LED esterna ed interna
- Frigo 80 L
- Tendine interne
- Flap idro-elettrici (Lenco)
- Pannelli imbottiti nella timoniera

PACK ELETTRONICI**PACK ELECTRONIC**

- Schermo multifunzione GARMIN 9" (ECHOMAP UHD2 92sv) (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT 15 IH
- Postazione di ricarica a induzione (telefono mobile)

PACK ELECTRONIC - UPGRADED

- Schermo multifunzione GARMIN 12" (GPSMAP 1223xsv) (cartografia non inclusa)
- Sonda GARMIN GT 15 IH
- Postazione di ricarica a induzione (telefono mobile)

PACK SOUND

- Fusion MS-RA210
- Casse acustiche 50 W x 4

OPZIONI

INTERNI / COMFORT A BORDO

- Forno microonde 220 V
- Piastra di cottura elettrica 2 fuochi
- Riscaldamento aria forzata
- Aria condizionata reversibile al molo o con generatore (16 000 BTU - 220 V - 50 Hz)
- Climatizzazione 16 000 BTU con sistema di alimentazione a batterie (220 V - 50 Hz)
- Sbrinatori elettrici
- Accessori letto matrimoniale (nel quadrato)
- Moquette interna Infinity (quadrato)
- Moquette interna Savage Abundance 39 (Cabina)
- Set Piatti Bicchieri e Posate - 6 persone
- Antenna TV
- Precablaggio TV nella cabina a prua (TV non inclusa)
- Precablaggio TV nel salone (TV non inclusa)
- Pack SEANAPPS : intrusioni / temperatura / umidità

OPZIONI ESTERNE

- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Contatore della catena al posto di pilotaggio per verricello elettrico
- Scaletta da bagno per il portellone di murata
- Copertura di pozzetto Graphite
- Soft-top manuale per il top lungo
- Ubicazione per stand-up paddle sul top (nero)
- Delfiniera inox con scaletta da bagno a prua
- Chiusura a poppa e laterale del pozzetto Graphite
- Prendisole di prua con schienale mobile
- Tendalino da sole per plancetta prendisole a prua
- Tavolo di pozzetto poliestere
- Seduta complemento del quadrato del pozzetto a U (schiena alla vetrata)
- Estensione plancetta prendisole del pozzetto (necessita della seduta complemento quadrato a U)
- Copertura per panca dietro il pozzetto
- Moquette del pozzetto Infinity Luxe Cream
- Scafo grigio "Perla"

IMPIANTO ELETTRICO

- Generatore Fisher Panda - 3,8 kVA (230 V / 50 Hz)
- Pannelli solari su tuga (2 x 130 W)
- Proiettore di coperta
- Proiettori sottomarini blu (x 2)
- Illuminazione a poppa sotto il top
- Parco di batterie Litio Victron (3 x 200 Ah)
- Convertitore 12/220V 5 kVA

IMPIANTO IDRICO

- Pompa di lavaggio in coperta
- Presa d'acqua dolce di banchina
- WC elettrico acqua doccia

MOTORIZZAZIONE

- Elica di prua
- Elica di prua variabile accoppiata al joystick MERCURY
- Sistema automatico di assetto ZipWake

ELETTRONICA DI NAVIGAZIONE

- VHF GARMIN 215 AIS
- Radar GARMIN Fantom 18x (richiede pack Electronic upgrade)
- Camera a poppa GARMIN GC 245 (richiede pack Electronic upgrade)