

Gran Turismo 35



Gran Turismo 35

INTRODUCTION	EXTERIOR	INTERIOR	INNOVATIONS
Specifications	Key points	Salon / Cabin	Innovations
Side Elevation	Galley	Head	TECHNICAL
Layout	Dimensions	Mid Cabin	Mooring kit
Key points	Wheelhouse	Dimensions	Technical equipment
	Dimensions	Headroom	Outlets
			Air Conditioning
			Audiovisual
			Air draft
			Performances



SPECIFICATIONS

PROVISIONAL SPECS

MAIN SPECIFICATIONS	DATA	
Length Overall	11,20m	36'9"
Hull Length	9,78m	32'1"
Overall Beam	4,65m	15'3"
Water Draft (full load)	1,09m	3'7"
Air Draft (included radar support, light load)	4,26m	13'12"
Light Displacement	5,336 kg	11 761 lbs
Berths	2_2	
EC Certification	B8 / C10	
Architect	Michael Peters Yacht Design	
Designer	Andreani Design	

CAPACITY

**Fuel**

2 x 370 L (Standard)
2 x 98 US gal (Standard)

**Water**

160 L
42 US gal

**Water hot tank**

25 L
7 US gal

**Black water tank**

80 L
21 US gal


MOTORISATION / PERFORMANCE



OB : 2 X 300 HP
OB : 2 X 350 HP
OB : 2 X 400 HP

**Speed Max**





44 kts
Provisional specs



**Autonomy**



2 x 300 HP : 154 nm @ 25 knots*
2 x 350 HP : 177 nm @ 24,5 knots*
2 x 400 HP : 160 nm @ 25,7 knots*
(*10% fuel reserve)



*10% fuel reserve, zero sea state, clean hull & drivetrain











Gran Turismo - KEY RANGE SELLING POINTS

VILLA LIVING

Increased exterior space for a better user experience

OPTIMUM DRIVE

Deliver an enhanced sports focus driving experience

STYLE & ELEGANCE

« Design to be remarkable » : powerful design profile and lines that build a strong, purposeful identity



The new Gran Turismo range has been created following these Japanese design philosophies :

Interior Kanso (simplicity) :

calm interior spaces with ambient lighting and surfaces

Exterior Yugen (gracefulness) :

The elegant low profile shape & styling allows a calm well proportioned presence on the water

- Purposeful clean and graceful exterior lines – following Yugen philosophy
- Safe & easy circulation – safe passage in front of outboards (No pit of cables)
- Socializing exterior layout :
 - 2 large salons : one in the cockpit one at foredeck both with sunpad conversion
 - full equipped exterior galley
 - opened on sea : 2 large side balconies
 - optimized protection : T-TOP and full windshield
- A comfortable interior :
 - Stylish lounge , with bar & entertainment
 - Bathroom with separate shower cubicle
 - Mid cabin with berth
- Gyro stabiliser option
- Optional « Silent yacht » Solar panels & Lithium Batterie

EXTERIOR



Exterior - Key Points

Optional telescopic shade

Manual or electrical
opening roof

Face to face cockpit seat
with orientable backrest

Hidden electric socket,
water and fuel inlet

Large aft platform
winglets

Large folding cockpit table on twin electric legs

Exterior - Key Points

Large sunpad

Telescopic ladder

Large balconies

Exterior – Key Points



Exterior - Galley

Gran Turismo 35

Black corian worktop

Gas hob (standard)


Storage


Fridge (49L)

Black GRP galley with sink and tap

Large access door to lower deck

Exterior - Dimensions





WHEELHOUSE



Wheelhouse – Pilot Station

Large and protective windscreen


Full equipped pilot station (pack)

Airconditioning (option)

3 seats with
bolster system
and foldable
armrest

Retractable cleats

Wheelhouse - Dimensions



LOWER DECK



Lower deck – Salon / Cabin

Ambient lighting

Brightness and ventilation

Outlet and USB

Removable backrest

Table with telescopic leg

Salon seat convertible into a double bed

Lower deck – Salon / Cabin

Prefit for 32" TV (option)

Large mirror

Ambient lighting

Infill cushion

Architectural stairs with LED

Opening window with
blinded curtain

Bottle rack

Microwave (trim level)

Additional 49L fridge
(option)

Storage

Shelves

Lower deck - Head



Worktop with LED illumination

Opening window

Backlit mirror

Shower with PMMA doors

Electric toilet




Lower deck – Mid Cabin


Reading lights with USB

Ambient lighting and décor panel


2 single bed or
1 large double bed

Wardrobe and storage






INNOVATIONS



- Solar panels, lithium batteries and inverter options
 - Light and sound pack Fusion HiFi & Lumishore lighting with hull « light blades »
 - Alpine Version

Solar panels, lithium batteries and inverter options



- ① - 2x 160w solar panels on hard top (-10% efficiency) = 288 wp
- Power bank: 3x Lithium batteries 12v 330 Ah (990 Ah total)
- Inverter 5KVA (12v)

“Silent boat” delivers up to 5* hours of on anchor autonomy without the need to run the engines or plug the shore power.

*PROVISIONAL FIGURES

NOT IN COMBINATION WITH GENERATOR OPTION

Light and Sound pack **LUMISHORE + FUSION** A Garmin Brand

The Lumishore lighting system, integrated through Garmin's OneHelm™, is a sophisticated marine LED lighting solution offering full customization, intuitive control, and seamless integration with existing navigation equipment.

Integration and Centralized Control

Plug-and-play connection: The Lumi-Link Command Center connects directly to Garmin's MFD via a single cable, simplifying installation and reducing clutter at the helm.

User-friendly interface: Access an intuitive control interface directly from the MFD screen, featuring a color wheel for selecting hues and sliders to adjust brightness and white balance.

Zonal lighting control: Manage lighting by specific zones on the boat, with customizable presets for different moods or activities.

Advanced Lighting Features

CRGBW multicolor lighting: Supports red, green, blue, warm white, and cool white LEDs, allowing complete ambiance customization.

Dynamic modes: Includes pre-programmed effects like strobe, color sweep, color cycle, and a unique "Sound-to-Light" mode that syncs lighting with music.

Customizable scenes: Create personalized lighting scenes for various onboard experiences, from entertaining to relaxing.



Premium Fusion Apollo Unit + 8 premium speakers + Subwoofer RGBW
Indirect Lumishore lighting for hull
Underwater lights

Indirect Lumishore lighting for cockpit and foredeck (trim level)

Alpine Version



Alpine Design & Finishes:

Interior/exterior upholstery: Skai Light Grey & Navy Blue, embroidery + Alpine logos
Matching driver/copilot seats + Alpine Isotta
Fanete steering wheel (Skai + Alcantara)

Elegant black ambience :

Black lacquered kitchen furniture (RAL 9005)
Black hardtop with Alpine logos and decoration
Black taps, washbasin, handles, pushlock
Black details: handrails, table legs, cleats, cup holders, liston, gates

Lighting & hull:

Spot and courtesy lighting, 100% black
Gelcoat hull Silver Grey + Alpine decoration




TECHNICAL



MOORING ANCHORING KIT

Chain lenght	28 m	91'10"
Chain diameter	10 mm	½"
Anchor weight	16 kg	35 lbs
Rope length (4)	18 m	59'1"
Rope diameter	16 mm	5/8"
Inflatable fender dimensions with covers (6)	635 x 200 mm	2'1" x 8"

TECHNICAL EQUIPMENT LOCATION



Gas tank

(EUROPE : 2 x 370 L - US : 2 x 413 L / 2 x 109 US GAL)


Black water tank

(80 L - 21 US GAL)

Water tank


(160 L - 42 US GAL)

TECHNICAL EQUIPMENT LOCATION



ELECTRICAL & USB OUTLETS

MAIN DECK




- Induction charger
- Electrical outlet
- ▲ USB outlet

ELECTRICAL & USB OUTLETS

LOWER DECK


TECHNICAL



● Electrical outlet

▲ USB outlet

AIR CONDITIONING MAIN DECK




TOTAL:
12 000
BTU

Reverse cycle air conditioning

 A/C Vents

 Control

AIR CONDITIONING LOWER DECK




To the pilot station

TOTAL:
12 000
BTU

Reverse cycle air conditioning

 A/C Vents
 Control

AUDIO VISUAL MAIN DECK – PACK SOUND




Speakers



Fusion unit

AUDIO VISUAL


LOWER DECK – PACK SOUND



-  Speakers
-  Fusion unit
-  TV emplacement
(MAX VIP CABIN TV SIZE: 32")

AUDIO VISUAL


MAIN DECK – PACK LIGHT & SOUND



-  Speakers
-  RGBW Premium Speakers
-  Fusion unit
-  RGBW Premium Subwoofer

AUDIO VISUAL

LOWER DECK – PACK LIGHT & SOUND



Speakers



Fusion unit



TV emplacement
(MAX VIP CABIN TV SIZE: 32")



PROVISIONAL SPECS

Air draft light load

Draught full load

PERFORMANCE

Gran Turismo 35



MERCURY 2X300 V8

Caractéristique / Specifications:

2 moteurs Hors Bord / Out Board engines: V8 300

Hélice / Propeller: REVOLUTION 4 17P

Déplacement total du bateau / Total displacement of boat tested: 8370 Kg

Regime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au radar / Average speed on the radar in knots	Consommation moteur en litres par heure / consumption engine in liter an hour	Rendement / Efficiency (NM/L)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in GPH	Rendement / Efficiency (NM/USGal)	Autonomie en NM (avec réserve 10%) /Range in NM (with 10% fuel supply)	Remarques / Comments
600	2,3 Nds	4,0 l	1,8l/miles	1,1 USGal	6,7 GAL/NM	405,00 MN	
1000	3,6 Nds	11,0 l	3,1l/miles	2,9 USGal	11,6 GAL/NM	235,64 MN	
1500	6,2 Nds	16,8 l	2,7l/miles	4,4 USGal	10,3 GAL/NM	263,57 MN	
2000	7,9 Nds	25,2 l	3,2l/miles	6,7 USGal	12,1 GAL/NM	225,71 MN	
2500	9,2 Nds	36,8 l	4,0l/miles	9,7 USGal	15,2 GAL/NM	179,02 MN	
3000	10,4 Nds	55,4 l	5,4l/miles	14,6 USGal	20,3 GAL/NM	134,51 MN	
3500	13,8 Nds	73,2 l	5,3l/miles	19,3 USGal	20,2 GAL/NM	135,25 MN	
4000	19,1 Nds	97,2 l	5,1l/miles	25,7 USGal	19,3 GAL/NM	141,11 MN	
4500	25,4 Nds	118,0 l	4,6l/miles	31,2 USGal	17,6 GAL/NM	154,98 MN	
5000	30,6 Nds	155,6 l	5,1l/miles	41,1 USGal	19,3 GAL/NM	141,59 MN	
5500	34,4 Nds	181,2 l	5,3l/miles	47,9 USGal	20,0 GAL/NM	136,69 MN	
6000	37,9 Nds	184,2 l	4,9l/miles	48,7 USGal	18,4 GAL/NM	148,14 MN	

Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais: /Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials :

Coque neuve, vent 5nds, mer belle petit clapot, antifouling / new hull, wind 5 knots, nice little choppy sea, antifouling

PERFORMANCE

Gran Turismo 35



MERCURY 2X350 V10

Caractéristique / Specifications:

2 moteurs Hors Bord / Out Board engines: V10 350

Hélice / Propeller: REV X 19P

Déplacement total du bateau / Total displacement of boat tested: 8455 Kg

Regime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au radar / Average speed on the radar in knots	Consommation moteur en litres par heure / consumption engine in liter an hour	Rendement / Efficiency (NM/L)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in GPH	Rendement / Efficiency (NM/USGal)	Autonomie en NM (avec réserve 10%) / Range in NM (with 10% fuel supply)	Remarques / Comments
600	3,3 Nds	7,0 l	2,1l/miles	1,8 USGal	8,0 GAL/NM	339,43 MN	
1000	5,0 Nds	12,0 l	2,4l/miles	3,2 USGal	9,1 GAL/NM	300,00 MN	
1500	6,9 Nds	20,6 l	3,0l/miles	5,4 USGal	11,3 GAL/NM	241,17 MN	
2000	8,8 Nds	34,4 l	3,9l/miles	9,1 USGal	14,8 GAL/NM	184,19 MN	
2500	10,4 Nds	44,0 l	4,2l/miles	11,6 USGal	16,0 GAL/NM	170,18 MN	
3000	13,5 Nds	64,4 l	4,8l/miles	17,0 USGal	18,1 GAL/NM	150,93 MN	
3500	16,3 Nds	82,2 l	5,0l/miles	21,7 USGal	19,1 GAL/NM	142,77 MN	
4000	24,5 Nds	99,6 l	4,1l/miles	26,3 USGal	15,4 GAL/NM	177,11 MN	
4500	30,0 Nds	128,0 l	4,3l/miles	33,8 USGal	16,2 GAL/NM	168,75 MN	
5000	33,8 Nds	177,8 l	5,3l/miles	47,0 USGal	19,9 GAL/NM	136,87 MN	
5500	36,0 Nds	227,6 l	6,3l/miles	60,1 USGal	23,9 GAL/NM	113,88 MN	
6000	41,5 Nds	226,8 l	5,5l/miles	59,9 USGal	20,7 GAL/NM	131,75 MN	
6150	42,0 Nds	230,0 l	5,5l/miles	60,8 USGal	20,7 GAL/NM	131,48 MN	

Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais: /Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials:

Coque neuve, vent 5nds, mer belle petit clapot, antifouling / new hull, wind 5 knots, nice little choppy sea, antifouling

PERFORMANCE

Gran Turismo 35



MERCURY 2X400 V10

Caractéristique / Specifications:

2 moteurs Hors Bord / Out Board engines: V10 400

Hélice / Propeller: REV X 20P

Déplacement total du bateau / Total displacement of boat tested: 8295 Kg

Regime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au radar / Average speed on the radar in knots	Consommation moteur en litres par heure / consumption engine in liter an hour	Rendement / Efficiency (NM/L)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in GPH	Rendement / Efficiency (NM/USGal)	Autonomie en NM (avec réserve 10%) / Range in NM (with 10% fuel supply)	Remarques / Comments
600	2,4 Nds	8,2 l	3,4l/miles	2,2 USGal	12,9 GAL/NM	210,73 MN	
1000	4,1 Nds	13,6 l	3,3l/miles	3,6 USGal	12,6 GAL/NM	217,06 MN	
1500	6,2 Nds	19,0 l	3,1l/miles	5,0 USGal	11,6 GAL/NM	234,95 MN	
2000	8,1 Nds	38,0 l	4,7l/miles	10,0 USGal	17,8 GAL/NM	153,47 MN	
2500	10,3 Nds	48,0 l	4,7l/miles	12,7 USGal	17,7 GAL/NM	154,50 MN	
3000	14,5 Nds	69,0 l	4,8l/miles	18,2 USGal	18,0 GAL/NM	151,30 MN	
3500	17,7 Nds	82,0 l	4,6l/miles	21,7 USGal	17,5 GAL/NM	155,41 MN	
4000	25,7 Nds	104,0 l	4,0l/miles	27,5 USGal	15,3 GAL/NM	177,92 MN	
4500	29,2 Nds	136,0 l	4,7l/miles	35,9 USGal	17,6 GAL/NM	154,59 MN	
5000	34,6 Nds	184,0 l	5,3l/miles	48,6 USGal	20,1 GAL/NM	135,39 MN	
5500	37,7 Nds	248,0 l	6,6l/miles	65,5 USGal	24,9 GAL/NM	109,45 MN	
6000	42,0 Nds	251,0 l	6,0l/miles	66,3 USGal	22,6 GAL/NM	120,48 MN	
6300	44,2 Nds	259,0 l	5,9l/miles	68,4 USGal	22,2 GAL/NM	122,87 MN	


Conditions optimales théoriques et purement indicatives des essais: /Optimal theoretical conditions, purely indicative for trials :

Coque neuve, vent 5nds, mer belle petit clapot, antifouling / new hull, wind 5 knots, nice little choppy sea, antifouling


Gran Turismo 35

Overall length / Longueur hors tout	11,20m	36'9"
Hull length / Longueur coque	9,78m	32'1"
Overall beam / Largeur hors tout	4,65m	15'3"
Beam / Largeur coque	3,24m	10'8"
Beam / Largeur coque (Terrasses latérales déployées)	4,65m	15'3"
Air draft / Tirant d'air*	4,26m	13'12"
Draught / Tirant d'eau	1,09m	3'7"
Light displacement / Déplacement lège CE	5,336 kg	11 761 lbs
Fuel capacity / Capacité carburant	2 x 370 L	2 x 98 US GAL
Freshwater capacity / Capacité eau douce	160 L	42 US GAL
Hot water heater capacity / Capacité chauffe-eau	25 L	7 US GAL
Accommodation / Couchages	2	
Category EC / Catégorie CE	B8 / C10	
Max engine power / Puissance moteur max	2 x 350 CV / HP	
Naval Architect / Architecte naval	BENETEAU / MICHAEL PETERS YACHT DESIGN	
Design	ANDREANI DESIGN	

*inclus support radar / included radar support



Profil - OB




Hard top - Standard




Hard top – Panneaux solaires





Pont Principal



Pont Principal - Terrasses



Pont inférieur - Table



Pont Inférieur - Couchage avant

FRANÇAIS / Équipement standard

EQUIPEMENT DE PONT

- Éclairage de courtoisie dans le cockpit
- Feux de navigation noir

AMARRAGE MOUILLAGE

- 2 Taquets à l'avant, 2 au centre et 2 à l'arrière en aluminium/titane

COCKPIT

- Table de cockpit repliable en bois massif sur 2 pieds télescopiques électriques, avec 3 portes gobelets + 1 main courante + housse de protection
- Banquette avant avec dossier orientable et accoudoirs + housse de protection
- Banquette arrière de cockpit avec dossier rabattable pour transformation en bain de soleil + housse de protection
- Matelas bain de soleil dans la sellerie choisie
- Logement pour BIB (sous banquette avant)
- 1 coffre de rangement (sous banquette arrière)
- Trappe d'accès à la cale technique
- 2 Terrasses latérales avec ouverture assistée par vérin électrique et mains courantes
- 2 portillons de sécurité
- 2 plateforme arrière latérales (0,91 x 0,67m / 3' x 2'2") avec 2 mains courantes et échelle de bain repliable sur bâbord
- 1 marche transversale bassine

HARD-TOP

- Hard top gris avec toit ouvrant manuel
- Support radar noir
- Pied de hard-top en aluminium noir
- Éclairage LED
- Plafonds capitonnés gris anthracite
- 2 spots à l'arrière
- Projecteur avant LED
- 2 projecteurs arrière LED
- Antenne GPS Mercury blanche

PONT AVANT

- Carré en U + 6 portes gobelets + housse de protection
- Table amovible bois
- Matelas bain de soleil selon sellerie choisie
- Trappe starboard sous assise tribord avant pour boîte à gaz rangement
- 1 capot sous assise avant pour accès au puit à chaîne
- Baille à mouillage avec espace dédié pour les parebattages

POSTE DE PILOTAGE

- Console de pilotage avec commandes moteur, 2 mains courantes, compas, 1 prise USB/A/C, 2 portes gobelets et vide poche
- Panneau de console en PMMA noir avec casquette noire
- Pare-brise avant en verre avec 1 essuie-glace électrique intégré
- Vitrages latéraux en verre avec cadre noir
- Banquette pilote 3 sièges fixes avec fonction Bolster assortie aux selleries extérieures + 1 porte gobelet
- 2 emplacements sous banquette pour extincteur (non fourni)
- Volant en cuir
- Repose-pieds pour siège pilote bois
- Piédestal rabattable bois
- 1 écran moteur Mercury Vessel View (704)
- 1 support avec chargeur induction pour téléphone

Descente coursive pont inférieur

- Marches sur structure inox avec rétro éclairage
- 1 main courante gainée cuir gris
- 1 niche avec rangement bouteille
- 1 panneau de pont ouvrant avec rideau occultant
- 1 emplacement pour micro-ondes (en option)
- 1 emplacement pour réfrigérateur (en option)

CARRÉ / CABINE (AVANT)

- Carré transformable en couchage double (2,10m x 1,40m min - 1,65m max / 6'9" x 4'6" - min 5'4" max)
- Table bois rabattable sur pied télescopique
- Rangements et accès techniques sous assises et dossiers
- Étagères avec fargue
- 2 prises USB
- 1 vitrage panoramique avec hublot ouvrant et rideau occultant
- 1 miroir sur porte d'accès à la salle d'eau
- Éclairage direct et indirect



FRANÇAIS / Équipement standard (suite)

CUISINE EXTERIEURE

- Mobilier polyester noir avec portes en PMMA noires et loquets de fermeture inox
- Plan de travail corian noir
- Évier polyester noir avec mitigeur orientable
- Plaque gaz 2 feux
- Réfrigérateur 49 L
- 2 tiroirs et une étagère de rangements
- Poubelles
- 1 main courante gainage cuir
- Eclairage LED au plafond

SALLE D'EAU (TRIBORD)

- Vasque avec mitigeur
- Miroir rétroéclairé
- 1 meuble de rangement avec tiroir et support papier toilettes
- 1 hublot ouvrant avec film dépoli
- Douche séparée avec portes PMMA, assise intégrée, colonne de douche et rangement
- Fond de douche en corian Venaro blanc
- WC électrique Quiet Flush
- 2 portes gobelets en verre
- 1 patère
- Eclairage direct et indirect

MID CABINE ARRIERE

- Tête de lit panneaux décor bois avec éclairage indirect
- 2 couchages simples transformable en couchage double avec coussins additionnels
- 2 liseuses avec prises USB/C
- 2 penderies avec étagères
- 1 rangement à bâbord
- Accès technique à tribord avec éclairage intégré
- Éclairage indirect

PROPULSION

- Motorisation Mercury Verado V8 2 x 300 CV (Europe uniquement)
- Motorisation Mercury Verado V10 2 x 350 CV + Joystick (Europe et US)
- ALPINE S version : Motorisation Mercury Verado V10 2 x 400 CV + Joystick (Europe et US)
- Commandes moteur électroniques
- Filtre à carburant
- 2 nables carburant
- Europe : 2 Réservoirs de carburant rotomoulés capacité de 370L/ 99 US Gal chacun
- V8 : Direction assistée hydro-électrique
- V10 : Direction assistée électrique E-STEER

SYSTEMES D'EAU

- Réservoirs d'eau douce (160 L / 42 US Gal)
- Réserve rigide eaux noires (80 L / 21 US Gal)
- Nable de remplissage eau
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau
- Pompe évacuation eaux grises douche à déclenchement automatique
- Douchette de cockpit
- 3 Pompes de cale :
- 2 Pompes de cale électriques en fond de coque (75 L / 20 US Gal / minute)
- 1 Pompe de cale manuelle sur le passavant bâbord

SYSTEMES ELECTRIQUES

- Installation pour batteries (Batteries (pour les équipements, les moteurs, le stabilisateur, le générateur et le propulseur d'étrave) vendues séparément par le concessionnaire, détails des spécifications indiquées dans le manuel propriétaire)
- Panneau électrique sous PMMA transparent avec 1 écran Navicolor 3,5", interrupteurs de bord et commutateurs

CONSTRUCTION

- Coque blanche - étrave inversée
- Composition : Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Coque process infujection avec contre moule
- Pont process contact avec contre moule

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :
Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc...) varie selon configuration du bateau.

SYSTEMES ET AUTRES EQUIPEMENTS

- Détecteur de monoxyde de carbone en intérieur
- Manuel propriétaire

STANDARD US

- Plaque vitrocéramique (en remplacement du réchaud gaz) extérieur
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium EPA CARB capacité de 413L / 109 US Gal chacun
- Prises 110V
- Circuit électrique avec prise de quai et chargeur batterie

Finitions

	Confort	Lounge
Propulseur d'étrave proportionnel	X	X
Chauffe-eau 25L / 7 US Gal	X	X
Circuit électrique avec prise de quai + chargeurs	X	X
Eclairage de courtoisie Lumishore LED RGBW (cockpit et pont avant)	X	X
Flaps Lenco	X	X
Ecran Garmin GPSMAP 1223 XSV + sonde GT12 TH (cartographie non incluse)	X	X
Réfrigérateur supplémentaire intérieur 49L / 13 US Gal		X
Four micro-ondes		X



Ambiance

	Standard	Option
Boiseries intérieures - Noyer Gris - Plancher stratifié Lindberg Cross-Cut Chêne	X X	
Sellerie Extérieur + Timonerie - Linetex Chalk - Crevin Strada 07	X	X
Sellerie Intérieure - Crevin Club 5 - Crevin Onix 05	X	X
Autres équipements - Coque gelcoat Blanc RAL 9016 - Coque gelcoat Signal Grey RAL 7004 - Hardtop gelcoat Signal Grey RAL 7004	X	X X

Packs

PACK ELECTRONIQUE PREMIUM

- 1 ECRAN 16" GARMIN GPSMAP 1623 XSV (en remplacement du GPSMAP 1223 XSV) (cartographie non incluse)
- VHF GARMIN 315I
- RECEPTEUR AIS 800 GARMIN

PACK SON

- LECTEUR FUSION APOLLO RA 210 + 6 HP XS (6,5") EXTERIEUR + 2 HP XS (6,5") INTERIEUR

PACK SON ET LUMIERE

- LECTEUR FUSION APOLLO RA 670 + AMPLI + 6 HP 3I SERIES (7,7") EXTERIEUR + SUBWOOFER (10") + 2 HP XS (6,5") INTERIEUR
- ECLAIRAGE INDIRECT LUMISHORE LED RGBW COQUE
- LUMIERES SOUS MARINES RGBW

VERSION ALPINE

- Coque gelcoat Signal Grey RAL 7004 et Hardtop noir avec décoration Alpine
- Moteurs Mercury noirs
- Robinetterie + vasque + dessus de meuble corian noirs dans la salle d'eau
- Poignées de porte + pushlock (meubles) noirs
- Mains courantes intérieur / extérieur, porte gobelets, portillons d'accès noirs et liston (PVC) noirs
- Supports écran et dessus console pilote en carbone noir, pack électronique premium inclus
- Plaque édition limitée Alpine sur la console
- Taquets extérieurs popup noirs en remplacement des taquets popup standards titane aluminium
- Siège Pilote Skai cool Navy Blue / Light Grey + logo Alpine
- Sellerie extérieure Skai cool Navy Blue + Light Grey avec broderies Alpine
- Volant avec logo Alpine Isotta Fanete Skai Cool Navy Blue et bande Skai Cool Light Grey
- Spots intérieurs et spots de courtoisie noirs

FRANÇAIS / Équipement optionnels

INTERIEUR / CONFORT A BORD

- Plaque vitrocéramique (en remplacement du réchaud gaz) extérieur
- Kenyon Grill extérieur
- Climatisation réversible à air (12 000 BTU) sur batterie Victron (batteries et convertisseur en option séparées)
- Climatisation réversible à air (12 000 BTU) sur Générateur (générateur en option séparée)
- Rafraichisseur extérieur au poste de pilotage (oblige la clim)
- Kit art de la table - 6 personnes

ELECTRONIQUE

- Antenne TV noire
- Pré-montage TV 32" dans le carré
- Radar Garmin Fantom 18X Noir
- Avertisseur sonore

CIRCUIT D'EAU

- Prise d'eau douce de quai

DIRECTION

- Stabilisateur Seakeeper Sk2

CIRCUIT ELECTRIQUE

- Générateur (4,8 KVA)
- Panneaux solaires (2 x 160 W)
- Projecteur de pont

MOTORISATION

- Réservoirs carburant EPA (2 x 413 L / 2 x 109 US Gal) en remplacement des réservoirs standard
- 3 batteries 330Ah lithium (Victron)
- Convertisseur 12V 5Kva
- Flaps automatiques zipwakes (en remplacement des flaps Lenco)

OPTIONS EXTERIEURES

- Anneau pour remorque
- Davier rétractable avec guindeau électrique
- Kit mouillage et amarrage (Ancre Delta 16Kg acier)
- Kit mouillage et amarrage (Ancre Delta 16Kg inox)
- Extension pour hardtop télescopique Graphite (toile d'ombrage cockpit arrière)
- Fermeture arrière de cockpit Graphite
- Toile d'ombrage cockpit avant Soltis noir avec 4 mâts
- Toile d'ombrage cockpit arrière Soltis noir avec 2 mâts (incompatible avec extension hardtop)
- Housse de console noire
- Housse de leaning post noire
- Housse de cuisine noire
- Revêtement de pont latté bois
- Mât de ski nautique inox
- Passerelle amovible
- Toit ouvrant T-Top électrique

BENETEAU - Vendéopôle - 2 rue du Grand Large - CS82531 GIVRAND - 85805 SAINT GILLES CROIX DE VIE - FRANCE.

Siège social : SPBI - BP 45 - 85170 DOMPIERRE SUR YON

Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif.

Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis

JUIN 2025

