

GRAND TRAWLER

63

Product book



BENETEAU
AVANT-GARDE IN BOATING

Grand Trawler 63

INTRODUCTION

Overview & DNA

Key USPs

EXTERIOR

Key points

Flybridge

Flybridge helm

Bathing Platform

Cockpit

Bow

INTERIOR

Key points

Salon

Galley

Helm Station

Lower deck

TECHNICAL

Dimensions

Electrical & USB outlets

Air conditioning

Air heating

Performance

The background is a solid blue color with several large, overlapping, curved shapes in a lighter shade of blue, creating a sense of movement and depth. These shapes are primarily located in the top-left and bottom-right corners, framing the central text.

THE TRAWLER RANGE

Overview

The Trawler – your home on the sea...


The core values:

- Seaworthy
- Accessible and spacious
- Timeless design and functionality

BENETEAU

The Grand Trawler 63 UX

Building on the core values of Beneteau trawler DNA, the Grand Trawler 63 then expands on this foundation by focusing on the combination of three key user experiences of slow speed, simple luxury with space & comfort.



**SIMPLE
LUXURY**




**SLOW
SPEED**

**SPACE &
COMFORT**

BENETEAU

The UX: Slow speed

Fuel consumption



BENETEAU

The UX: Slow speed

MICAD's naval architecture brief focused on long-range low speed comfort and seaworthiness in combination with optimum fuel efficiency. The maximum hull speed is just over 20 knots with economic cruising between 8 to 12 knots, which Swift Trawler customer feedback & research shows is the most common speed range.

Efficiency:

A full displacement hull at speeds up to the mid-teens is more efficient than a planing hull for the following reasons:

A full displacement hull form is designed to push water out of the way as efficiently as possible.

At 9 knots the Grand Trawler 63 hull requires 30% less fuel and 35% less engine power than an equivalent planing hull.

A planing hull is designed to "plane" over the surface of the water by lifting the hull up and reducing the wetted area and therefore drag on the hull. Pushing the hull out of the water to get to this "planing" state takes a lot of energy requiring more powerful engines.

From the graph you can see once the planing hull is above 14 knots and on the plane it uses less energy but in difficult sea states when you have to throttle back then re-apply power - this consumes more power than a displacement hull holding a steady speed.

The Grand Trawler 63 hull and drivetrain allows our clients to enjoy the journey with slow time taking in the experience of being at sea as well as the eventual destination.

BENETEAU

The UX: Simple luxury



BENETEAU

The UX: Space & Comfort



NAUTA's design brief builds on all of practical elements appreciated by our trawler customers and incorporates these into an elegant exterior that is respectful of trawler heritage and an interior that take's full advantage of the boats 5.45m beam overall and voluminous hull.

Worth noting is the fact the Grand Trawler 63 boasts an impressive internal volume of 235 cubic metres.

BENETEAU

The key USP's

Full displacement hull


The 5.41 metre beam hull allows plentiful interior volume.

Handling:

The Grand Trawler hull features a fine entry bow to efficiently cleave through the water in addition under the flared bow there are bow spray deflectors to ensure sea spray is kept to the minimum. This fine entry bow then transitions into rounded bilge sections meshed with a skeg keel to ensure directional stability and course keeping. Because a displacement hull with skeg keel sits “in” rather than “on” the water the effects of windage are reduced compared to a planing hull. Comfort on board can be further enhanced by the optional Quick gyro-stabilizer

Points against a competitor planing hull:

A “V”-shaped planing hull with chines has the following features which impact comfort on board. Firstly when the water hits the flat surfaces of the hull in certain sea states & speeds you can get slamming which makes for a noisy & uncomfortable ride. Secondly at anchor the intersection of the outboard chines to the waterline gives rise to what’s called chine slap. If this intersection happens directly underneath a cabin it can lead to a disturbed night’s sleep. The gently rounded “U”-shape full displacement hull of the Grand Trawler 63 does not suffer these issues.



BENETEAU

Terrace to the sea




The transparent transom coaming with sliding port and starboard transom gates creates a seamless arrangement to connect the aft cockpit to the sea.

Most rival boats feature cockpit seating facing the patio doors – here the layout is orientated to enjoy the views over the water.

BENETEAU

Safe and easy circulation

- Starting aft – full width bathing platform stairs for easy handling of the dingy.
- Port & starboard transom gates
- Port & starboard bulwark gates
- Flybridge stairs from aft cockpit
- Flush floor from cockpit to aft saloon
- Plentiful overhead and bulkhead grabrails
- Portside galley side door
- Flybridge stairs from lower helm
- Central helm with great visibility
- Starboard side door from lowerhelm
- Slide & stow dinette table for comfortable passage making
- Wide & well protected symmetrical sidedecks



BENETEAU

Choice of 3 or 4 cabin layouts



NOTES:

The port guest cabin and the port & starboard guest cabins in the four cabin layouts have bunk infills to create large double bed instead of singles when required.





In addition the separate crew cabin aft further enhances the boats versatility.

BENETEAU

Aft lazerette with dual use head

The dual use day head & separate shower cubicle easily access through gull-wing hatch on portside offer a great amenity under the aft cockpit for swimmers and sunbathers to use rather than having to walk to the port guest head in the lower accommodation forward. Also note the sensible access to the engine room through the lazerette passageway.

1. Primary entrance to Lazerette / Crew / Engine room access is gull-wing hatch located on portside of transom*.
2. Steps from hatch down to lazerette with handrail on bulkhead*.
3. Route to engine room.
4. Engine room door in aft engine room bulkhead*.
5. Secondary escape hatch in cockpit sole with ladder* on adjacent crew bulkhead. Allows access within cockpit during rough weather.
6. Transverse route to lazerette hatch. The full width transverse mid-step allows easy access to hatch even when the dingy is stowed on the bathing platform.



BENETEAU

Tenderlift platform and flybridge crane



1. Tenderlift:

Max dingy weight (incl. engine & full fuel):
400kg

Max recommend dingy length: 3.25m

2. Flybridge crane:

Max wetbike weight (incl. engine & full fuel):
400kg



BENETEAU

2 x MAN i6-730 engines with straight shafts

- The most economic fuel consumption in their class
- The best power to weight ratio in the market
- Full power is developed even in the low speed range
- Always low-vibration and quiet in operation
- Proven operational power in all weathers
- MAN engines fulfil all applicable exhaust-gas standards worldwide
- A worldwide service network

Normal first service: 400 hours / 12 months

In addition because Monfalcone yard is MAN Gold approved installer the Grand Trawler 63 gets in standard the full MAN 5 year warranty (3 years warranty / 2 years on dedicated components).

1. RECOMMENDED OPTION: AVENTICS JOYSTICK This integrates engines with Sleipner bow & stern thrusters (both giving 300kgf thrust)



BENETEAU

Sleipner Electric Vector Fin Stabilizers

- Stability using Vector Gen 3 fins with electric motors
- +50% less power consumption than gyro
- No wait time
- 360° fin rotation with “on anchor” mode




SLEIPNER
Side-Power

BENETEAU

XENTA Electric Steering

The X-STEER system by XENTA is an advanced marine steering technology that uses CAN-BUS communication, eliminating hydraulic lines and the risk of oil leaks by relying on mechatronics. It provides a precise and responsive steering experience, similar to that of a car.

Key features:

- **Haptic:** sensors interpret the helmsman's commands to execute optimal turns.
- **Active:** the system adjusts wheel resistance and revolutions based on speed and conditions, improving maneuverability at low speed and precision at high speed.
- **Self-centering:** the wheel automatically and safely returns to center after high-speed turns.
- **Autocourse:** maintains the boat's heading by learning the helmsman's movements, without being a traditional autopilot.
- **Electronic Tie Bar:** independently controls the two rudders, optimizing their angle according to speed and sea conditions.

Result: perfect turns, optimal stability, increased responsiveness, and reduced speed loss during maneuvers.



BENETEAU

GRAND TRAWLER

63


KEY POINTS




BENETEAU
AVANT-GARDE IN BOATING

EXTERIOR KEY POINTS

EXTERIOR KEY POINTS




EXTERIOR KEY
POINTS



FLYBRIDGE T-TOP

BENETEAU


EXTERIOR KEY
POINTS



FLYBRIDGE
Optional crane & co-pilot seat

BENETEAU

EXTERIOR KEY
POINTS



MAIN DECK – EASY CIRCULATION

BENETEAU

3*16" Garmin Displays
(pack electronic
upgraded)



BENETEAU

EXTERIOR KEY
POINTS

Transverse step allows easy access
when platform deployed and it's a nice place to sit



Transform steps give easy
access to deployed platform

Bathing ladder with teak treads
and swimming pool handles

Tenderlift with 400kg SWL
and folding dingy chocks

BENETEAU

BATHING PLATFORM FEATURES

EXTERIOR KEY
POINTS

2 large fender and mooring lines storages



Large sunpad with adjustable
backrest
Bow sun awning option

Bow facing bench
functionnality

Large sidewalk access from both
sides

BATHING PLATFORM FEATURES

BENETEAU

EXTERIOR KEY POINTS


UNIQUE “TERRACE TO THE SEA”
Connecting the saloon and cockpit to the water



BENETEAU

INTERIOR KEY POINTS


INTERIOR KEY POINTS



MAIN DECK

BENETEAU


INTERIOR KEY POINTS



LOWER ACCOMMODATION PLAN – 3 CABIN LAYOUT

BENETEAU

1. Aft shelving locker
2. Stowage boxes under hinging lids
3. Mattress 200cm x 75cm (all four mattresses the same size).
Stowage under inboard & outboard berths
4. Wardrobe
5. Passage between berths 34cm
6. Both cabins are provided with mattress infills to make up double bed (infill stows under berth)
7. Private lobby for increased privacy for these cabins
8. Headroom 2 metres
9. Spacious shared bathroom



LOWER ACCOMMODATION PLAN – 4 CABIN LAYOUT

Space for 50"TV Lift with
pre-wiring



Space for 95L drawer
fridge

“Chequer pattern”
marquetry doors in
standard

Space for 23 bottle wine
cellar




SALOON FEATURES GENEROUS SEATING & STORAGE

BENETEAU

INTERIOR KEY POINTS

Galley can be fully enclosed with sliding door and inboard glass sliding hatch

Table top slides outboard to reveal handrail when not in use



Crockery stowage

Dining area for up to eight people

Under dinette stowage for folding dining chairs

DINING AREA FEATURES



BENETEAU


INTERIOR KEY POINTS

Cooker hood


4 Burner induction hob

Galley Fridge (198L) & Freezer (57L)

Top loading bin



Multi-function microwave oven (40L)



Space for dishwasher



GALLEY FEATURES STORAGE LOCKERS & DRAWERS

BENETEAU

3*16" "Floating" MFD
Garmin screens (pack
electronic upgraded)



INTERIOR KEY POINTS

Louvred doors
(In standard)

Panoramic hull windows



Double bed (2m x 1,7m / 6'6¾" x 5'7")
on gas struts for stowage access

Dressing table / desk with cable
management and stowage for laptop

Space for 50"TV & pre-wiring



Illustration only

Brisa leatherette inserts to cabin doors &
furniture




OWNER'S CABIN - 3-cabin layout
Plentiful cupboard and drawer stowage

BENETEAU

INTERIOR KEY POINTS

Shower cubicle with seat & rain shower

Corian work surfaces with Villeroy & Boch porcelain basin



Generous cupboards with towel stowage above

Tecma electric toilet can be specified with bidet function

OWNER'S HEAD COMPARTMENT - 3-cabin layout




BENETEAU

Louvred doors

Panoramic hull windows



Space for 32"TV on swing arm with pre-wiring



Double bed (2m x 1,55m / 6'6¼" x 5'1")
on gas struts for stowage access

Generous cupboard space



VIP CABIN - 3-cabin layout

INTERIOR KEY POINTS

Corian work surfaces with Villeroy & Boch
porcelain basin

Tecma electric toilet can be specified
with bidet function



Generous cupboards with towel stowage
above

Shower cubicle

VIP CABIN HEAD - 3-cabin layout



BENETEAU

INTERIOR KEY POINTS

Louvred door



Panoramic hull windows



Illustration only

En-suite door to port head

Single beds (1,96m x 0,75m / 6'5¼" x 2'5½")
Note: Mattress infill to create double bed in standard

PORT GUEST CABIN



BENETEAU

INTERIOR KEY POINTS

Corian work surfaces with Villeroy & Boch
porcelain basin

Shower cubicle



Generous cupboards with towel stowage
above

Tecma electric toilet can be specified
with bidet function


PORT CABIN / DAY HEAD



TECHNICAL INFORMATION

Dimensions

TECHNICAL



BENETEAU

This detailed floor plan shows the interior layout of the yacht, including the galley, dining area, and cabin. Key dimensions include a main cabin width of 2650mm, a galley width of 1405mm, and a dining area measuring 1600mm by 2500mm. The plan also shows a staircase leading to the upper deck and a large storage area at the stern.

BENETEAU

Electrical & 12v outlets

TECHNICAL



■ USB socket

BENETEAU

Electrical & 12v outlets

TECHNICAL



● AC socket

■ USB socket

BENETEAU

Electrical & 12v outlets (3 cabins)

TECHNICAL




- AC socket
- USB socket

BENETEAU

Electrical & 12v outlets (4 cabins)

TECHNICAL



- AC socket
- USB socket

BENETEAU

AIR CONDITIONING SPECS



A/C Ceiling outlet




A/C Ø75mm outlet



A/C Ø75mm ceiling outlet




A/C wall outlet



BENETEAU

AIR CONDITIONING SPECS

-  A/C Ceiling outlet
-  A/C Ø75mm outlet
-  A/C Ø75mm ceiling outlet
-  A/C wall outlet



BENETEAU



Heating exchanger



A/C Ø75mm outlet



A/C wall outlet

HEATING SPECIFICATIONS

Webasto diesel heating 23KW max output



BENETEAU

-  Heating exchanger
-  A/C Ø75mm outlet
-  A/C wall outlet

HEATING SPECIFICATIONS

Webasto diesel heating 23KW max output



BENETEAU

Ligthing

TECHNICAL



● Direct light

BENETEAU

Ligthing

TECHNICAL




- Direct light
- ▲ Courtesy light

BENETEAU

Ligthing

TECHNICAL



● Direct light

▲ Courtesy light

— Indirect LED strip

BENETEAU

Ligthing

TECHNICAL



 Vertical LED strip

 Direct light

 Courtesy light

 Indirect LED strip

BENETEAU

Ligthing

TECHNICAL



 Vertical LED strip

 Direct light

 Courtesy light


 Indirect LED strip

BENETEAU

Shipping Dimensions

TECHNICAL

* PDF version available on the prowebsite



BENETEAU

Performance

TECHNICAL

210219 - ST5MA#1 - PROPELLER RADICE S9-90 750x730 - 39,1T

Caractéristiques / Specifications :

MAN i6-730 2 x 730 CV/HP Diesel (2 x 544 kW)

ROPELLER RADICE S9-90 750x730

Déplacement total du bateau testé / Total displacement of boat tested: 39,1T / 85980 LBS

Regime en tours par minute au tableau de bord / RPM on instrument panel	Vitesse en nœuds moyenne au radar / Average speed on the radar in knots	Consommation en litres par heure total / consumption in liter per hour total	Rendement / Efficiency (NM/L)	Consommation totale en USGal / heure Total consumption in GPH	Rendement / Efficiency (NM/USGal)	Autonomie en NM (avec réserve 10%) /Range in NM (with 10% fuel supply)
600	5	7	0,71 NM	1,8 USGal	2,7 NM	2487,86 NM
800	7,1	20	0,36 NM	5,3 USGal	1,3 NM	1236,47 NM
1000	8,2	24	0,34 NM	6,3 USGal	1,3 NM	1190,03 NM
1140	9	30	0,30 NM	7,9 USGal	1,1 NM	1044,90 NM
1200	9,4	36	0,26 NM	9,5 USGal	1,0 NM	909,45 NM
1400	10,5	60	0,18 NM	15,9 USGal	0,7 NM	609,53 NM
1600	11,5	88	0,13 NM	23,2 USGal	0,5 NM	455,16 NM
1800	12,9	126	0,10 NM	33,3 USGal	0,4 NM	356,59 NM
2000	14,9	168	0,09 NM	44,4 USGal	0,3 NM	308,91 NM
2200	16,9	210	0,08 NM	55,5 USGal	0,3 NM	280,30 NM
2300	17,7	228	0,08 NM	60,2 USGal	0,3 NM	270,39 NM
2392	20,1	264	0,08 NM	69,7 USGal	0,3 NM	265,18 NM

BENETEAU



Versione 3 cabine (Di serie) :



Versione 4 cabine :



CARATTERISTICHE GENERALI *

• Lunghezza fuori tutto* :	18,95 m	62'2"
• Lunghezza scafo :	16,47 m	54'½"
• Larghezza fuori tutto :	5,45 m	17'10½"
• Larghezza scafo :	5,41 m	17'9"
• Dislocamento a vuoto :	28 500 kg	61,729 lbs
• Altezza massima :		
- max	7,34 m	24'1"
- senza T-Top	5,12 m	16'9½"
• Pescaggio (max) :	1,4 m	4'7¼"
• Capacità serbatoio carburante :	2 x 1 935 L	2 x 511 US Gal
• Capacità serbatoio acqua :	840 L	222 US Gal
• Potenza motore massima :	2 x 537 Kw - 2 x 730 Hp	2 x 730 HP
• Omologazione motore massima :	2 x 537 Kw - 2 x 730 Hp	2 x 730HP

* (Piattaforma bagno)

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale : MICAD
- Design : Nauta

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE *

Categoria B - 16 persone

seawapps

CONNECT YOUR BOAT **FREE YOUR MIND**

* Caratteristiche provvisorie, imbarcazione in corso di certificazione.

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

SCAFO

- Gel coat : RAL 9010
- Struttura :
 - Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
 - Struttura monolitica del Contro-stampo di scafo strutturale stratificato (Resina poliestere - Vetoresina)
 - Modanatura per infusione
- 15 Oblò apribili (di cui 3 nella cabina skipper)

COPERTA

- Gel coat : RAL 9010
- Struttura :
 - Sandwich (Resina poliestere - Vetoresina - Anima balsa)
 - Modanatura per infusione
- Antisdrucciolo a punta di diamante

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

- Supporto radar inox
- Luci di navigazione
- Illuminazione di cortesia (Passavanti, Gradini & Piattaforma a poppa)

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Delfiniera con struttura inox
- Verricello salpancora elettrico (24 V - 2 300 W)
- Telecomando del verricello nel pozzo delle catene + comando verricello dalle postazioni di pilotaggio nella timoneria e sul flybridge
- Gavone per ormeggio, 2 gavoni per parabordi a prua, boe di ormeggio
- 2 Bitte di prua, 4 al centro e 4 a poppa in inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Balconi in acciaio inox
- Pulpito in inox lungo tutto il flybridge
- Corrimani in acciaio inox di accesso ai gradini dei passavanti
- 1 Tientibene sul tavolo posteriore

COPERTA A PRUA

- Ubicazioni per parabordi a sinistra e a destra
- Pozzetti delle catene a sinistra e a dritta
- Ubicazione per seduta e piattaforma prendisole

FLYBRIDGE

- Parabrezza in vetro grigio
- Pannello di accesso alle scale del flybridge interne ed esterne
- Postazione di pilotaggio comprendente : schermi MAN5.5" per 2 motori, comandi motori, bussola, indicatore dell'angolo del timone, timone, indicatore del carburante, presa 12 V
- Predisposizione per 3 schermi multifunzione 16"
- Comandi funzionali : verricello, illuminazioni, luci di navigazione, pompa di sentina
- 2 Alto parlanti
- 1 Sedile del pilota regolabile con rivestimento
- 2 Porta bicchieri & Alloggiamenti
- Spazio per una plancetta prendisole davanti al posto di pilotaggio con 2 porta bicchieri
- Divano a L lato sinistro
- Panca in U per 8 persone lato sinistro
- Tavolo pieghevole in legno massiccio naturale con 4 porta bicchieri integrati
- Cucina esterna-: piano di lavoro in Corian con 5 porta bicchieri integrati, spazio per un grill elettrico (in opzione), armadietto, pattumiera
- Illuminazione di cortesia LED
- Rivestimenti con tessuto PVC Marlin Brilliant White, Schiuma filtrante

POZZETTO

- Accesso attraverso portelloni (sinistra e dritta)
- Lavori portaoggetti con armadietti (sinistra e dritta)
- Portelli dello scafo (sinistra e dritta)
- Porte dei passavanti in PMMA dipinto grigio (sinistra e dritta)
- Botola di accesso al grande gavone contenitore (standard) o cabina skipper (in opzione) a poppa a sinistra
- Botola di accesso secondario al grande gavone contenitore (standard) o cabina skipper (opzione) nel pozzetto
- Doccetta nel pozzetto (con miscelatore acqua calda/acqua fredda)
- Scala di accesso al flybridge con gradini in legno massiccio
- Scaletta da bagno ribaltabile su piattaforma bagno con gradini in legno massello e tientibene inox
- Gradini della piattaforma da bagno con botola di accesso alla presa al molo e alla presa di acqua dolce del molo
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- 2 Alto parlanti

ALLESTIMENTI

Allestimenti in legno a scelta :

- Alpi Noce (Di serie) :
 - Pavimenti standard Rovere Unica Spazzolato (Cucina, quadrato, Plancia di guida, Bagni)
 - Moquette bianca Skye 03 (cabine)
- Alpi rovere 3 gloss (Opzione) :
 - Pavimenti standard Rovere Unica Spazzolato (Cucina, quadrato, Plancia di guida, Bagni)
 - Moquette color talpa Skye 32 (cabine)
- Rivestimento cuoio sui mobili (cabine & quadrato)
- Rivestimento cuoio sulle porte (cabine)
- Porte alla rancese per i guardaroba (cabine)
- Testata del letto imbottita (Cabine armatore e VIP)
- Lampade Luxe (Cabine armatore e VIP)

QUADRATO

Altezza interna : 2,02 m / 6'7½"

- Tenda, Chiusura di quadrato
- Tende veneziane in legno
- Illuminazione diretta e indiretta LED
- Quadro elettrico
- Porta laterale della timoneria lato sinistro

PLANCIA DI GUIDA

- Illuminazione diretta e indiretta LED
- Parabrezza in vetro trasparente
- Vetrate laterali in vetro tinte in grigio
- 3 Tergicristalli e lavavetri
- Disappannatore
- Sedile pilota regolabile in cuoio antracite, con imbottitura
- Panca laterale
- 4 Porta bicchieri & Alloggiamenti
- Quadro di bordo con rivestimento in vinile
- Schermi MAN 5.5" per 2 motori
- Comandi motori e indicatori MAN
- Pilota automatico
- Bussola
- Indicatore angolo di barra
- Comandi funzionali : asciuga vetri, disappannatore, klaxon, luce di navigazione, verricello elettrico
- Porta-oggetti
- Predisposizione per 3 schermi multifunzione 16"
- 1 Presa 12 V

QUADRATO (SALA DA PRANZO)

Altezza interna : 2,02 m / 6'7½"

- Panca in L per 5 persone a dritta, Rivestimenti con tessuto PVC Marlin Brilliant White
- 4 Sedie pieghevoli (uso interno e esterno), Armadietto dedicato sotto la panchetta a dritta
- Tavolo pieghevole con corrimano
- Gavone

DINETTE

Altezza interna : 2,02 m / 6'7½"

- Divano a U lato sinistro, Rivestimenti con tessuto PVC Marlin Brilliant White
- Tavolo basso
- Carrello lato destro
- Ubicazione per TV 50" con precablaggio
- FUSION RA210 con 4 altoparlanti
- Presa 220 V & Presa USB

CUCINA

Altezza interna : 2,02 m / 6'7½"

- Porta laterale a sinistra
- Rubinetto in acciaio inox con miscelatore
- Piastra induzione 3 fuoco
- Forno microonde multifunzioni (40 L / 11 US Gal)
- Cappa aspirante
- Piano di lavoro in Corian Rain Cloud
- Frigorifero/Congelatore (255 L / 67.36 US Gal)
- Cassetti porta oggetti coperti
- Cartelli, cassetti, armadietti alti e porta bottiglie
- Pattumiera a tre scomparti con accesso esterno
- Predisposizione per lavastoviglie in opzione
- Presa 220 V

CABINA ARMATORE (A POPPA) - Versione 3 cabine

Altezza interna : 2,00 m / 6'6¾"

Cabina a tutta larghezza

- Cuccetta doppia (2 m x 1,7 m / 6'6¾" x 5'7")
- Materasso marino con rete a doghe
- 2 Comodini con cassetto
- 2 Appendiabiti illuminati
- Illuminazione diretta e indiretta
- 2 Vetrate dello scafo panoramiche con oblò apribili integrati, dotati di tende "veneziane" bianche
- Ubicazione per TV 50" con precablaggio
- Mobili (Lato sinistro e lato destro)
- Alloggiamenti sotto il letto
- Toeletta
- 1 Sedile
- Presa 220 V & Presa USB

BAGNO ARMATORE

Altezza interna : 2,00 m / 6'6¾"

- WC elettrico Tecma
- Doccia con vasca in Corian Rain Cloud, separata da porta con profilo inox
- Miscelatore con doccetta e beccuccio pioggia
- Piano di lavoro Corian Rain Cloud con vasca e miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Scarico automatico acqua doccia (tramite gravità)
- Presa 220 V
- Vetrata dello scafo con oblò dello scafo apribile
- Porta asciugamani e attaccapanni

CABINA VIP (A PRUA)

Altezza interna : 1,99 m / 6'6¼"

- Cuccetta doppia (2 m x 1,55 m / 6'6¼" x 5'1")
- Materasso marino con rete a doghe
- 2 Comodini
- 1 Appendiabiti illuminati
- Illuminazione diretta e indiretta
- 2 Vetrate dello scafo panoramiche con oblò apribili integrati, dotati di tende "veneziane" bianche
- Ubicazione per TV 32" con precablaggio
- Mobili
- Alloggiamenti sotto il letto
- Presa 220 V & Presa USB

BAGNO VIP

Altezza interna : 1,96 m / 6'5¼"

- WC elettrico Tecma + Serbatoio rigido comune (170 L / 45 US Gal)
- Doccia con vasca in Corian Rain Cloud, separata da porta con profilo inox
- Doccia con miscelatore
- Piano di lavoro Corian Rain Cloud con vasca e miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Scarico automatico acqua doccia (tramite gravità)
- Presa 220 V
- Vetrata dello scafo con oblò dello scafo apribile + 1 Oblò apribile
- Porta asciugamani e attaccapanni

CABINA INVITATI

Altezza interna : 2,02 m / 6'7½"

- 2 Posti letto singoli trasformabili in letti matrimoniali (1,96 m x 0,75 m / 6'5¼" x 2'5½")
- Materassi marini
- Comodino
- Appendiabiti illuminati
- Illuminazione diretta e indiretta
- Vetrata dello scafo panoramica con oblò apribile integrato, dotato di tenda "veneziana" bianca
- Alloggiamenti sotto il letto
- Presa 220 V & Presa USB

BAGNO INVITATI

Altezza interna : 2,02 m / 6'7½"

- WC elettrico Tecma
- Doccia con vasca in Corian Rain Cloud, separata da porta con profilo inox
- Doccia con miscelatore
- Piano di lavoro Corian Rain Cloud con vasca e miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Scarico automatico acqua doccia (tramite gravità)
- Presa 220 V
- Vetrata dello scafo con oblò apribile integrato
- Porta asciugamani e attaccapanni

ARMADIETTO A POPPA

Altezza interna : 1,78 m / 5'10"

- (1,92 m / 6'3½" nel vano doccia)
- Pavimento stratificato
- Guardaroba e porta per creare spazi dedicati dove riporre oggetti
- Oblò apribili
- Porta di accesso al vano motore
- Kit di ricambio MAN : Filtri dell'olio, Filtro aria, Pompa di raffreddamento, Cinghia

MOTORIZZAZIONE

PROPULSIONE LINEA D'ASSE

- MAN i6-730 2 x 730 CV/HP Diesel (2 x 537 Kw)
- Filtro carburante con decantatore
- Filtro acqua di mare
- Prese d'aria sullo scafo per il raffreddamento del vano motore
- Evacuazione forzata d'aria calda con ventilatori elettrici
- Sala macchine isolata acusticamente
- Sistema d'estinzione incendio con avvio dal posto di guida (quadrato)
- 2 Serbatoi di carburante in acciaio inox capacità di 1 935L/511 US Gal ciascuno
- Stabilizzatori elettrici Sleipner Vector Fin

SISTEMA DI GOVERNO

- Direzione elettrica Xenta
- 2 Timone in acciaio inox
- Elica di prua (300 kgf)
- Flaps Lenco

DETTAGLI MAN

- Trip computer
- Cruise control
- Single lever

ELETTRICITÀ

- Quadro elettrico 24 V 220 V
- 4 Batterie AGM motori (12 V - 140 Ah)
- 4 Batterie AGM elica di manovra e verricello elettrico (12 V - 100 Ah)
- 6 Batterie servitù AGM (12 V - 140 Ah)
- Interruttori wifi radio comandati (senza pile)
- Presa al molo 230 V-50 Hz 63 Ah con cavo di 15 m (o 2 prese al molo 220 V/60 Hz a seconda del paese)
- 3 Pompe di sentina : 2 Pompe di sentina elettriche + 1 Pompa manuale
- 1 Estintore
- Ripartitore di carica
- Caricabatteria : 24 V - 2 x 40 Ah
- Prese 220 V : Dinette, Cucina, Bagni, cabine, Flybridge
- Prese USB : Dinette, Cucina, Bagni, cabine
- Prese 12 V : Posti di pilotaggio (quadrato & Flybridge)
- Illuminazione diretta e indiretta LED (interno ed esterno)

IMPIANTO IDRICO

- 3 Serbatoi acqua roto-stampati, capacità da 2 x 320 + 1 x 200 L / 2 x 85 + 1 x 53 US Gal (totale = 840 L / 222 US Gal)
- Tappo acqua inox
- Circuito acqua calda / fredda pressurizzato
- Scaldacqua 80 L/21 US Gal
- Serbatoio acque nere 170 L/45 US Gal
- Serbatoio acque grigie (45 L/12.9 US Gal) con valvole di scarico in mare - Cabina e bagno armatore, Cucina
- Serbatoio acque grigie (45 L/12.9 US Gal) con valvole di scarico in mare - Cabine e bagni VIP e ospiti

BARCA CONNESSA

Tecnologia connessa "SEANAPPS" :

- Permette di seguire lo stato della barca e di ricevere gli allarmi così come i consigli per la manutenzione attraverso l'applicazione mobile abbinata.
- Il tipo di informazioni raccolte (Posizione GPS, batterie, informazioni sul motore, dati di navigazione, ecc...) varia a seconda della configurazione della barca.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERSI

- Rilevatore di fumo

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTI

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
• T top del flybridge con illuminazione • Ship control con web server • Generatore 4,5 kVA (50 Hz) o Generatore 7,5 kVA (60 Hz) • Frigo a cassette al fly (65 L / 17 US Gal) • Convetitore 2 000 W	▪ ▪ ▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪ ▪ ▪
• Plancetta bagno idraulica con supporti tender integrati (400 kg / 882 lbs SWL) • 2 Pompe acqua dolce e lavaggio del ponte (Poppa e ponte a prua) • Fanale del ponte e proiettore a poppa		▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪
• Proiettori sottomarini (4 sul tavolo a poppa) • Grill elettrico con coperchio inox al fly • Ice maker al fly • Frigo a cassette in sala (95 L / 25 US Gal) • Lava stoviglie per un set da 9 • Kit piatti 12 coperti Villeroy & Boch (piatti, coperti, bicchieri)			▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PACK

PACK ELECTRONIC

- 1 Schermo Raymarine multifunzione 16" nella timoneria
- 2 Schermi Raymarine multifunzione 12" al fly
- Ecoscandaglio Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (quadrato & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Camera a poppa Raymarine

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- 3 Schermi Raymarine multifunzione 16" nella timoneria
- 3 Schermi Raymarine multifunzione 16" al fly
- Ecoscandaglio Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (quadrato & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Camera a poppa Raymarine
- Telecamera vano motore Raymarine

PACK ENTERTAINMENT Quadrato & Esterno

- Sistema TV su piatto mobile per TV fino a 50"
- Fusion Apollo MS-RA770 + 4 Altoparlanti & subwoofer premium
- 2 Altoparlanti premium (Pozzetto a poppa)
- 2 Altoparlanti premium (Coperta a prua)
- Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altoparlanti premium (Flybridge)

PACK ENTERTAINMENT Cabina armatore - Versione 3 cabine

- Cabina armatore (Versione 3 cabine) : Fusion Apollo MS-RA770 +2 Altoparlanti premium con supporto per TV fino a 50"

PACK ENTERTAINMENT Cabine di poppa - Versione 4 cabine

- Cabine a poppa a sinistra e dritta (Versione 4 cabine) : Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Altoparlanti premium

PACK ENTERTAINMENT Cabina VIP

- Cabina VIP : Fusion Apollo MS-RA770 +2 Altoparlanti premium con supporto per TV fino a 32"

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

Versione opzionale Alpi rovere 3 gloss

- Pavimenti standard Rovere Unica Spazzolato (Cucina, quadrato, Plancia di guida, Bagni)
- Moquette color talpa Skye 32 (cabine)
- Corian Rain Cloud sul piano di lavoro (Cucina, Bagni)
- Sedile pilota in cuoio grigio antracite
- Selleria interna standard (quadrato, Plancia di guida) : PVC Marlin Brillant White
- Sellerie interne opzionali (quadrato, Plancia di guida) :
 - Crevin Noah 52
 - Bolt greige 06
 - VERTICE River Rock
 - VERTICE Bianco
 - VERTICE Cava
 - VERTICE Robusta
- Sellerie esterne standard : PVC Marlin Brillant White
- Sellerie esterne opzionali : Dolce 51

VERSIONI D'ALLESTIMENTO OPZIONALI

VERSIONE 4 CABINE

Due cabine ospiti invece della cabina dell'armatore. La cabina VIP diventa la cabina dell'armatore.

CABINA OSPITI A POPPA A SINISTRA

Altezza interna : 2,00 m / 6'6¾"

- 2 Posti letto singoli trasformabili in letti matrimoniali (2,00 m x 0,75 m / 6'6¾" x 2'5½")
- Materassi marini
- Comodino
- Appendiabiti illuminati
- Illuminazione diretta e indiretta
- Vetrata dello scafo panoramica con oblò apribile integrato, dotato di tenda "veneziana" bianca
- Alloggiamenti sotto il letto
- Presa 220 V & Presa USB

CABINA OSPITI A POPPA A DITTA

Altezza interna : 2,00 m / 6'6¾"

- 2 Posti letto singoli trasformabili in letti matrimoniali (2,00 m x 0,75 m / 6'6¾" x 2'5½")
- Materassi marini
- Comodino
- Appendiabiti illuminati
- Illuminazione diretta e indiretta
- Vetrata dello scafo panoramica con oblò apribile integrato, dotato di tenda "veneziana" bianca
- Alloggiamenti sotto il letto
- Presa 220 V & Presa USB

QUADRATO CON SEDUTE CONTRAPPOSTE NEL SALOTTO

- Panca 2 persone in sostituzione del mobile a dritta (Selleria a seconda della versione)

CABINA SKIPPER (accessibile dalla plancetta da bagno)

Altezza interna : 1,78 m / 5'10"

- 2 Letti gemelli (1,97 m x 0,7 m / 6'5½" x 2'3½")
- Materassi marini
- Comodino con armadietto
- Appendiabiti
- Lampada da lettura, Illuminazione diretta LED
- Oblò apribile con tenda bianca
- Contenitore sotto il letto inferiore
- Presa 220 V & Presa USB

BAGNO CABINA SKIPPER/ ARMADIO

Altezza interna : 1,78 m / 5'10"

- WC elettrico Tecma
- Piano di lavoro Corian Rain Cloud con vasca e miscelatore
- Specchio e vani portaoggetti
- Presa 220 V

DOCCIA CABINA SKIPPER/ARMADIO

- Doccia con miscelatore
- Messa in moto manuale della pompa elettrica per lo scarico dell'acqua 8 L/2 US Gal acque grigie con sensore per scarico automatico
- Oblò apribile

OPZIONI

OPZIONI INTERNE

ILLUMINAZIONE AMBIENTE

- Pavimenti in rovere massiccio spazzolato bianco
- Illuminazione Luxe - Versione 3 cabine
- Illuminazione Luxe - Versione 4 cabine

DINETTE

- Piccola cantina per vino 23 bottiglie
- Frigo a cassette (95 L / 25 US Gal)
- Moquette "Tweed" nella timoneria :
 - Moquette bianca Skye 03 (Versione standard Noce Alpi)
 - Moquette color talpa Skye 32 (Versione opzionale Alpi rovere 3 gloss)

CUCINA

- Cucina chiusa con porta di accesso scorrevole, vetrate e apertura di servizio
- Lava stoviglie per un set da 9

POSTO DI PILOTAGGIO PRINCIPALE

- Joystick MAN + slow speed trolling valve
- Propulsore di poppa (300 kgf)
- Sedile pilota supplementare al posto di pilotaggio
- Flaps LENCO con sistema di gestione automatica Auto-Glide
- Ship control con web server

CABINA ARMATORE (A POPPA)

Cassaforte

CABINA VIP (A PRUA)

Pack ENTERTAINMENT : Fusion Apollo MS-RA770 +2 Altoparlanti premium con supporto per TV fino a 32"

VERSIONE 4 CABINE

Sistema audio Fusion per le 2 cabine ospiti a poppa

BAGNI (eccetto cabina skipper)

Servizi Tecma con funzione bidet

ARMADIETTO A POPPA

- Asciugatrice
- Gonfiatoio tender

VANO MOTORE

- Sistema antincendio automatico
- Convetitore 2 000 W
- Generatore FISCHER PANDA 25i

COMFORT

- Climatizzazione reversibile 72 K BTU Mediterranean
- Climatizzazione reversibile 96 K BTU Tropical
- Climatizzazione cabina skipper 6 K BTU
- Riscaldamento 23 Kw
- Riscaldamento - Cabina skipper
- Zanzariere per finestre a poppa e porte laterali
- Zanzariere per il ponte inferiore
- Stabilizzatore SEAKEEPER SK18

IMPIANTO IDRICO

- Dissalatore 95LPH
- Serbatoio acque grigie supplementare (320 L / 84.5 US Gal)
- Serbatoio acque grigie 8 L/2 US Gal con valvole di scarico in mare, per bagno e lavasciuga

OPZIONI ESTERNE

SCAFO

- Vernice di scafo
- Proiettori sottomarini (4 sul tavolo a poppa)
- Proiettori subacquei RGBW (4 sul tavolo a poppa)

COPERTA

- Ancora Delta 50 kg, 100 m di catene (diametro 14 mm), 8 Parabordi, 4 Parabordi gonfiabili & 8 Dotazioni di ormeggio (diametro 22 mm)
- Seduta ponte prodiero e plancetta prendisole con schienali regolabili, con tendalino
- Tenda parasole a prua
- Verricello per il rimorchio a prua e winch elettrici a sinistra e a dritta
- Panca del pozzetto in L e tavolo del pozzetto con tenda
- terza stazione di pilotaggio nel pozzetto
- Plancetta bagno idraulica con gradini di accesso in legno massiccio, con supporti per il tender integrati (400 kg / 882 lbs SWL)
- Passerella retrattile telescopica (3,2 m / 10'6")
- 2 Pompe acqua dolce e lavaggio del ponte (Poppa e ponte a prua)
- Presa al molo per climatizzazione 230 V/50 Hz
- Presa al molo per climatizzazione 230 V/50 Hz - Sistema Cablemaster
- Chiusura a poppa completa del pozzetto
- Tende sunworker nere per parabrezza e vetrate laterali

FLYBRIDGE

- Sedile pilota supplementare con rivestimento
- Gru del flybridge (400 kg / 882 lbs SWL)
- T top del flybridge con illuminazione
- Tetto top soffice elettrico per T-top del flybridge
- Tenda ombreggiante per zona poppiera flybridge
- Tende laterali Sunworker del flybridge
- Tenda Sunworker nera per portello flybridge + timoneria
- Rivestimenti per selleria, tavolo e console di pilotaggio
- Plancetta prendisole a prua del flybridge, con rivestimento
- Pack Silent Boat :
 - 16 Pannelli solari (1 562 Wp : 4 x 123,84 Wp + 4 x 68,8 Wp + 2 x 51,6 Wp + 2 x 137,6 Wp)
 - 10 Batterie al litio (200 Ah + 25,6 V)
- Pittura grigia metallizzata per il T-top
- Radar Raymarine radome
- Radar Raymarine Open scanner
- ClearCruise Raymarine (realità aumentata)
- Anemometro Raymarine Wind vane
- 2 Cupole per antenne satellitari con precablaggio standard (cavo coassiale satellitare per TV a dritta)
- Fanale del ponte e proiettore a poppa
- Ice maker
- Frigo a cassette (65 L / 17 US Gal)
- Grill elettrico con coperchio inox